



секция 5.7

секция 5.8

+6.900	+5.250
+10.200	+8.550
+13.500	+11.850
+16.800	+15.150
+20.100	+18.450
+23.400	+21.750
+26.700	+25.050

+6.900	+5.250
+10.200	+8.550
+13.500	+11.850
+16.800	+15.150
+20.100	+18.450
+23.400	+21.750
+26.700	+25.050

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
23 ИЮЛ 2020
сотрудник ТО

- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки (вн верх цита)
- ☛ - Клемный блок 5x4mm (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- ⚡ - Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом IP44. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- ⚡ - Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом. Высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- ☑ - Коробка уравнивания потенциалов с шиной
- ⚡ - Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)

ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
В производство работ
24 июля 2020
Подпись

1. Коробки с клеммным блоком для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Стальные штепсельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В данных комнатах штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения старинной посуды установить на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
8. Прокладку провода 1x2,5мм² от щиты ДСУП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25мм, обеспечить нек. защиту (п. 1.7.127 ПУЭ)

03-2017-БС66-5-30М					
4	-	Зам.	-	11.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками; ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Самтсоцкий проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)
Изн.	Кал. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разраб.	Говор				11.19
Проверил	Барышев И				11.19
ГИП	Суслов				11.19
Исполн.	Чащина	Лав			11.19
План розеточной сети квартир. 3 - 9 этаж. Секция 7, 8					Информационный центр ООО "NOVATON"

Секция 5.7
Внутр. электроснабжение
Лист 74